Misket tcherven

Vass4R14s316-320

INRA Collection Vassal-Montpellier

2764Mtp1

5.34 58

Misket tcherven

4 R 14 s 316-320

Misket tcherven

5.34 58

DESIGNATION : Misket tcherven

CLOS 5 PLANCHE 34 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 2,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 19 - 8.82 ✗

Date de Maturité : 1 - 9.82 + 3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 17

disc. - (Sph). - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 2 avec (pépins) - apyrène

s3 2

s4 3 JUS : (inc.) - coloré

s5 4

DESIGNATION : Misket tcherven

CLOS 5 PLANCHE 34 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 2

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2.8 ✗

Date de Maturité : 13-9.83 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16

disc. - (Sph) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 4 avec (pépins) - apyrène

s3 4

s4 5 JUS : (inc.) - coloré

s5 5

Bulgarie

DESIGNATION : Misket tcherven (276401)

CLOS 5 PLANCHE 34 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 2,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8 ✗

Date de Maturité : 16.9.85 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 13 - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 18

disc. - (Sph). - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0 avec (pépins) - apyrène

s3 0

s4 0 JUS : (inc.) - coloré

s5 6

Misket tcherven

Année : 1982

Emplacement........5 . 34 S8........ Désignation.................

	Nombre Total d'yeux	DATES				
		29.3				
1	4	1				
2	4	0				
3	4	2				
4	3	2				
5	4	2				+14

Dle 29-3.82

Année : 1983

Emplacement........5 . 34 S8........ Désignation..........Misket tcherven

	Nombre Total d'yeux	DATES				
		25-3	29-3	1-4		
1	4	0	1	2.		
2	4	0	1	2.		
3	4	1	2	4.		
4	4	0	1	3.		
5	6	0	1	2	+7	

D le 1-4-83

Année :

Emplacement.....5 : 34 58........ Désignation.Misket tcherven... (2764)

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		5.4	9.4				
1	6	0	3.				
2	6	2	3				
3	6	1	4				
4	6	0	3				
5	6	1	4				

Dle 9.4.84 +7

DESIGNATION : Misket tcherven

EMPLACEMENT : 5. 34 58 s. 1

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 (légt) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 (blanc) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.- duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 (vert) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 (légt carminées par plage) - à liséré carminé 3 (1e) (légt) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 (jaune) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Misket tcherven

Désignation : 5.34 S 8 a-5

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 4e - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 légt - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80

Misket tcherven

Désignation :

Emplacement : 5.34 S8 a.5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. base
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 légt - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Misket tcherven

Désignation :

Emplacement : 5-34 58 4.3

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) lég.

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée (4) - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 81

Nº d'ordre : Misket tcherven

Désignation : 5.34 S8 1.4

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 13 ×   )

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. parfois

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 18 × 18).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

revu à saveur simple (Truel)

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2. assez

Calvo 82

Misket tcherven

DENOMINATION : 5.34 58 a-5
EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......10...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7) légt autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) légt effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 2764 01
Désignation : Misket tcherven
Emplacement : 5.34S8

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L_1/L : 7 - 8 - 9
L_2/L : 10 - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
Angle des nervures L_3 L'_3 : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües